






鼠径ヘルニア根治術用 入院治療計画表(患者様用)

担当医  
担当看護師

様

	入院・手術当日	術後1日目	術後2日目	術後3日目	術後4日目	術後5日目	術後6～7日目
日時	/	/	/	/	/	/	/ ~ /
安静度	ベッド上	体動自由	体動自由	体動自由	体動自由	体動自由	体動自由
食事	入院後絶飲食 手術終了4時間後より飲水可	朝:常食 	常食	常食	常食	常食	常食
痛み止め	手術後の痛み止めとして注射 または坐薬を使用します。 						
排泄	手術後ベッド上 (尿道に管が入ります)～ポータブルトイレ	トイレ (管が入っている場合は朝抜去)					
消毒(包交)		ガーゼ交換 (テープへ交換します) 	2日目以降テープの場合 包交はありません 				7日目抜糸
保清処置	剃毛、臍処置 浣腸があります 	清拭	清拭	シャワー可 			
点滴	上肢より点滴をします。 		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
抗生剤(点滴)	抗生剤点滴 	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
抗生剤(内服)		必要時内服があります 					
検査	採血・検尿・心電図・レントゲン	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
説明(医師)	手術・麻酔・手術結果の説明 						再診日等の説明
説明(看護師)	入院準備・術前オリエンテーション 						

患者様の症状によっては、経過、退院日が異なる場合があります。  
入院見込み期間5～7日間  
抜糸は7日目に行います。